

Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry  
Diana Råman

9.3.2022

## TELINJAOSTO – MERKKIVÄRIT 2022

### Kas-Telineet Oy

Maalauskohtat voivat hieman vaihdella. Pääosin käytetään pelkkää vihreää, mutta joissakin osissa värityksenä vihreä ja sininen.



#### Kas-Telineet vihreä

Pantone 2270 C Coated  
Pantone 2270 U Uncoated  
RGB 0/215/90  
CMYK 70/0/85/0  
RAL 6029

#### Kas-Telineet sininen

Pantone 7691 C Coated  
Pantone 3015 U Uncoated  
RGB 0/67/98  
CMYK 100/70/38/24  
RAL 5005



### PERI Suomi Ltd Oy

Ei tunnusvärimaalausta telinemateriaalissa

Tasoissa lohkomitan kertova värikoodi  
Osassa tasoista valmistusvaiheessa merkattu PERI tunniste



Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry  
Diana Råman

9.3.2022

Sääsuojapeitteissä punainen ja keltainen kattopeite vierekkäin (muut kattopeitteet valkoisia)



**Corporate Red/HKS 14**

Pantone 1795 C

CMYK 0/100/80/0

RGB 220/0/50

# dc0032

RAL 3020

NCS S 1085-Y80R



**Corporate Yellow/HKS 5**

1235 C

0/25/100/0

255/195/0

#ffc300

1028

S 0580-Y20R

## Ramirent Finland Oy



**Ramirent Yellow**

Pantone 109 Coated  
Pantone 115 Uncoated  
RGB 255/220/0  
CMYK Coated 0/15/100/0  
CMYK Uncoated 0/10/100/10  
RAL 1021  
NCS S 0580-Y  
3M Scotchcal 100 - 15  
Oracal 8300 - 021



**Ramirent Blue**

Pantone 294 Coated  
Pantone 2945 Uncoated  
RGB 0/50/135  
CMYK Coated 100/75/10/35  
CMYK Uncoated 100/65/5/5  
RAL 5005  
NCS S3560-R80B  
3M Scotchcal 100 - 003  
Oracal 8300 - 057



Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry  
Diana Råman

9.3.2022

## Renta Telineet Oy



BRIGHT RED  
PMS: 2347 C  
HEX COLOR: #E10600;  
RGB: (225,6,0)  
CMYK: (0,94,100,0)

## Suomi Teline Oy

RAL 9010 White/ RAL 5010 Gentian blue



## Telinekataja Oy

Pantone 158 c  
CMYK 0/60/100/0

RGB 213/136/042  
RAL 2003



Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry  
Diana Råman

9.3.2022

---

## Teline & sääsuojatekniikka TST Oy

Keltainen RAL1003  
Punainen RAL 3000

Maalauskohtat ovat vuosien saatossa muuttuneet, mutta keltaista ja punaista vierekkäin tai osien päissä erikseen

