

Talonrakennusteollisuus ry, Telinejaosto

11.9.2024

## Työsuojeluviranomainen viestii: Eri telinevalmistajien osien yhteiskäyttö rakennustyömaalla

Mahdollisuutta eri telinevalmistajien osien yhdistämiseen tiedustellaan usein niin telineyrittäjiltä kuin työsuojeluviranomaiselta.

Työsuojeluviranomainen on tulkinnut eri telinevalmistajien osien yhdistämistä omilla verkkosivuillaan seuraavasti (27.6.2024):

[Tyosuojelu.fi](#) / [Ajankohtaista](#) / [Mediatiedotteet ja verkkouutiset](#) /

### Eri telinevalmistajien osien yhteiskäyttö rakennustyömaalla

Verkkouutinen • 14.6.2024

Päivitetty 27.6.2024

Työsuojeluviranomaiselle on esitetty viime aikoina paljon kysymyksiä siitä, voiko kahden eri telinevalmistajan osia yhdistää siten, että osista muodostuu rakennustyömaalle sopiva ja tarkoitettu telinekokonaisuus.

Työsuojeluviranomainen ei näe estettä yhdistää eri telinevalmistajan osia siten, että niistä kootaan rakennustyömaalle tarkoitettu teline. Sitä ei lainsäädäntö kiellä. Eri telinevalmistajien osista koottuun telineeseen tulee laatia oma käyttöohje ja telineen rakennesuunnitelma.

Erillinen rakennesuunnitelma on laadittava silloin, kun yhdistämistä koskevaa käyttöohjetta ei ole laadittu tai yhdistämistä koskevasta käyttöohjeesta poiketaan.

Telineiden yhdistämistä koskevan käyttöohjeen laatijalla on oltava sama pätevyys kuin telineen rakennesuunnitelman laatijalla.

**Lisätiedot:**

Tarkastaja Mikko Mäkelä, 0295 016 315, etunimi.sukunimi@avi.fi

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

päivitetty 2.7.2024 – Tarkennettu erillisen rakennesuunnitelman osuutta. Päivitetty lisätietojen antajan yhteystiedot.

### Lisätietoja

Talonrakennusteollisuus ry, Telinejaosto

Henri Litmanen

henri.litmanen@rakennusteollisuus.fi

050 576 5988